



## **Etichette adesive**

per frutta e ortaggi  
e macchine bollinatrici



Una gamma completa di  
**applicatori di etichette**





## ETICHETTE PERSONALIZZATE

- Creiamo etichette personalizzate per frutta e ortaggi
- Più di 500 formati
- Materiali: compostabile, carta, polipropilene e alluminio
- Proteggiamo l'ambiente



## ETICHETTE PER LA TRACCIABILITÀ

- PLU
- CODICE QR
- CODICE A BARRE
- ETICHETTE TERMICHE



- Tratto personalizzato
- Etichette di alta qualità
- Garantiamo la sicurezza alimentare
- Produzione di etichette per frutta e verdura in 24 h



# Ecò Sticker

Gli Eco Sticker 100% plastic free sono le nuove etichette a base di cellulosa completamente biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 (certificate DIN CERTCO n° 7P0999).



Le nostre etichette compostabili sono costituite da:

- una **pellicola compostabile** bianca o trasparente ad alta brillantezza prodotta con cellulosa proveniente da piantagioni controllate. La pellicola è certificata biodegradabile secondo lo standard europeo E513432 e OK compost con il numero di tracciabilità S020;
- un **adesivo acrilico permanente compostabile** certificato E513432 sulla biodegradabilità e compostabilità con il numero S259 e conforme al regolamento alimentare europeo 1935/2004/CE per il contatto diretto con alimenti secchi e non grassi. L'adesivo è caratterizzato da una buona presa iniziale e da una buona adesione su un'ampia varietà di substrati.

Il passaggio a etichette compostabili eco-compatibili può aiutare a ridurre l'impatto ambientale e dimostra che l'azienda guarda al futuro contribuendo in questo modo alla salvaguardia dell'ambiente e alla salute del consumatore.



# Etichettatrici Manuali

## ETICHETTATRICE MANUALE PNEUMATICA

L'etichettatrice manuale pneumatica, molto facile da utilizzare, consente di contenere al massimo i costi di etichettatura.

Grazie alla sua leggerezza, alla sua estrema maneggevolezza e alla sua resistenza, è uno strumento ideale per l'etichettatura di frutta e verdura che permette di applicare fino a 150/200 bollini al minuto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- peso: 400g
- collegamento alla rete di aria compressa attraverso un filtro regolatore non lubrificato tarato tra 2 e 4 bar acquistabile separatamente
- posa dell'etichetta per contatto della rotella con il frutto
- ampia scelta di etichettatrici per formati di etichette che vanno da 16x16 mm a 38x30 mm



## ETICHETTATRICE MANUALE ELETTRICA

L'etichettatrice manuale elettrica, consente un'etichettatura semplice e veloce con etichette di varie dimensioni.

Alimentata da una batteria ricaricabile (o tramite alimentazione diretta da rete 220 V), la macchina può essere utilizzata liberamente.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- peso: 470g
- batteria: 6 V situata in una custodia che si porta alla cintura
- cadenza: 300 etichette/min
- autonomia: 30.000 etichette per 2 batterie
- tempo di ricarica: 4 ore
- colore etichette: tutti tranne trasparente





# Etichettatrici Automatiche

## ETICHETTATRICI AUTOMATICHE

Le nostre etichettatrici automatiche, facili da utilizzare, robuste e particolarmente affidabili, sono il risultato della collaborazione tra specialisti dell'automazione e dell'elettromeccanica. Ogni testa di etichettatura è fissata su una slitta che permette l'allineamento preciso dell'etichettatrice con i frutti negli alveoli.

Le bobine delle etichette vengono caricate in cassette removibili e il sistema di riavvolgimento su bobina consente di recuperare il nastro di carta attorno ad un rullo.

Un efficiente servizio post-vendita si incaricherà della manutenzione, dell'assistenza, della pulizia e delle riparazioni per garantire la perfetta funzionalità del macchinario.

**BCS** - La BCS è un'etichettatrice studiata per la sola etichettatura dei frutti in alveoli 30x50, 40x60, 25x40 e in vaschette da 4, 6 o 8 frutti, con un solo passaggio sotto la macchina. È il sistema più economico e più semplice da utilizzare.

- Larghezza nastro: 20mm o 34mm
- Cadenza/testa: 240 etichette/min
- Apparecchiatura del telaio: da 1 a 16 teste di etichettatura



**BCAP** - La BCAP è un sistema polivalente destinato all'etichettatura di frutta e verdura in cassette e alveoli. Il telaio di acciaio è fissato direttamente sul nastro trasportatore. L'etichettatura viene eseguita attraverso un dispositivo automatizzato con encoder che riconosce la posizione del frutto da etichettare ed una fotocellula di posizionamento per la visualizzazione della cassetta o dell'alveolo.

La posa dell'etichetta sul frutto viene eseguita con estrema precisione.

- Larghezza nastro: 20mm o 34mm
- Cadenza/testa: 240 etichette/min
- Apparecchiatura del telaio: da 1 a 16 teste di etichettatura



# Applicatori di etichette termiche adesive

La nostra gamma di applicatori di etichette termiche adesive è adattabile a tutti i tipi di trasportatori a nastro o a rulli motorizzati, garantisce un'estrema precisione di posa delle etichette, rapidità di esecuzione, qualità di stampa offrendo maneggevolezza e semplicità d'uso.

## **APPLICATORE DI ETICHETTE TERMICHE ADESIVE PER CASSETTE O COLLI**

Il modello **ATH 40-80** permette la stampa termica o il trasferimento di inchiostro su ciascuna etichetta adesiva e la posa di quest'ultima sul lato frontale di ogni cassetta (o di ogni collo), che passa a cadenza regolare sul nastro trasportatore, grazie ad un braccio dotato di un terminale deformabile di cui è possibile regolare la forza e la velocità di applicazione. Il passaggio della cassetta davanti alla fotocellula attiva l'applicazione dell'etichetta con una precisione quasi al millimetro.



## **APPLICATORE DI ETICHETTE TERMICHE ADESIVE PER VASCHETTE**

Il modello **ATH-B** permette la stampa termica o il trasferimento di inchiostro su ciascuna etichetta adesiva e la posa di quest'ultima sulla parte superiore della vaschetta, che passa a cadenza regolare sul nastro trasportatore, grazie ad un braccio molto flessibile dotato di una spazzola che aderisce delicatamente alla parte superiore della vaschetta. Il passaggio della vaschetta davanti alla fotocellula attiva la posa dell'etichetta e la stampa dell'etichetta con precisione millimetrica.



## APPLICATORE DI ETICHETTE TERMICHE ADESIVE PER VASCHETTE

Il modello **HS100-B** permette delicatamente la posa di un'etichetta adesiva prestampata sulla parte superiore di ciascuna vaschetta, che passa a cadenza regolare sul nastro trasportatore, grazie ad un braccio molto flessibile dotato di una spazzola che aderisce delicatamente alla parte superiore della vaschetta.

Il passaggio della barchetta davanti alla fotocella attiva la posa dell'etichetta. La regolarità della posa dell'etichetta è quasi al millimetro.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

	Mod. ATH 40-80	Mod. ATH-B	Mod. HS100-B
<b>DIMENSIONE MAX ETICHETTE</b>	50mm x 100mm	100mm x 200mm	100mm x 200mm
<b>DIMENSIONE MIN. ETICHETTE</b>	30mm x 50mm	20mm x 40mm	30mm x 50mm
<b>STAMPA ETICHETTA</b>	SI	SI	NO
<b>PRECISIONE POSA</b>	1mm	1mm	1mm
<b>REGOLAZIONE TELAIO</b>	da 400mm di larghezza per 300mm di altezza	verticale	verticale
<b>ALIMENTAZIONE</b>	220 V e 50 Hz	220 V e 50 Hz	220 V e 50 Hz
<b>PASSO</b>	1m x 1m	70 x 60 cm	50 x 50 cm
<b>NORME</b>	stampante a trasferimento termico (carta e materiale sintetico, trasparente) e termico diretto (carta termica) a norme CE	stampante a trasferimento termico (carta e materiale sintetico, trasparente) e termico diretto (carta termica) a norme CE	CE distanza tra 2 etichette 3mm
<b>VELOCITA'</b>	\	200 mm/sec (12 m/min)	15 m/min
<b>GARANZIA</b>	1 anno pezzi e manodopera	1 anno pezzi e manodopera	\



Via F. Guarini, 15 / 47121 Forlì (FC)  
Tel. 0543 780600 / info@cedax.org

[www.cedax.it](http://www.cedax.it)

**Distributore in Italia per**

